

EINSTEIGER-SET WINDENERGIE

Für die Anwendung ein bis zweimal pro Jahr

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1 x Auffanggurt ARG 30 HRS | G-0030-HRS |
| 1 x Halteseil Ergogrip | L-0031-1,5 |
| 1 x Verbindungsmittel BFD-Y | L-0104-1,5 |
| 1 x Helm Plasma AQ | KA-WHE00008 |
| 1 x Seilsack | ACS-0009-3 |





STANDARD-SET WINDENERGIE

Für die Anwendung ein bis zweimal pro Monat

1 x Auffanggurt Volt Wind
1 x Halteseil Grillon
1x Alukarabiner HMS
1x Verbindungsmittel
ABSORBICA-Y
1 x Helm Plasma AQ
1 x Seilsack

PE-C72WFA-1
PE-L052AA-00
AL-400/12-T3BLK
PE-L64YA-M150
KA-WHE00008
ACS-0009-3



PROFI-SET WINDENERGIE

Für die wöchentliche Anwendung

1 x Auffanggurt Proton Wind	G-1132-WS-ST
1 x Verbindungsmittel	L-0563-1,8
Skysafe Pro	
1 x Halteseil Lory Pro	L-0694-1,5
1 x Helm Plasma AQ	KA-WHE00008
1 x Seilsack	ACS-0009-3



RETTUNGS-SET WINDENERGIE

Für die Rettung von Verunfallten

SKYLOTEC MILAN HUB

EN 341:2011
EN 1496:2017
Nennlast 260 KG
Maximale Abseilhöhe 500 m
Abseilgeschwindigkeit 0,9 m/s
Geprüft für 2 Person



Ikar Bison ABS 4WH

EN 341:2011
EN 1496:2006
Nennlast EN 200 kg
Maximale Abseilhöhe 200 m
Abseilgeschwindigkeit 1,5 m/s
Geprüft für 2 Person

