

NEUIGKEITEN HERBST 2020



 **jalas**®

 **TEGERA**®



VERFÜGBAR: Q1 2021

„Zenit Evo ist ein
Favorit unserer
Kunden – deshalb
stellen wir drei neue
Modelle vor.“

UNSERE BEQUEMSTEN SICHERHEITSSCHUHE FÜR LANGE ARBEITSTAGE.

JALAS® Zenit EVO kombiniert ein neues, leichtes, sportliches Design, sockenartige ergonomische Passform und exzellente Atmungsaktivität mit dem Schutz, den man von JALAS® erwartet.

Die Zenit Evo-Schuhe sind auf Komfort ausgelegt und helfen Ihnen, Ermüdung an langen Arbeitstagen vorzubeugen. Das dehnbare, gestrickte Obermaterial passt sich dem Fuß an und bleibt beim Gehen weich und flexibel. Ihr geringes Gewicht und ihre Atmungsaktivität tragen zum äußerst angenehmen Tragegefühl bei. Darüber hinaus wurden die ergonomischen und mehrschichtigen Sohlen so konzipiert, dass Verletzungen an Fuß und Rücken vermieden werden. Die Laufsohle hat natürlich eine ausgezeichnete Rutschfestigkeit – für einen sichereren Arbeitstag. Das BOA® Fit System sorgt für einfaches Anziehen der Schuhe und ermöglicht eine perfekte Passform. Alle Modelle sind mit Aluminium-Zehenkappen und einem weichem textilen Durchtrittsschutz (PTC) ausgestattet.

ZENIT EVO
COLLECTION



JALAS® 7158 ZENIT EVO

- Sehr atmungsaktiv
- Halbschuh
- Größen: 35–48



EN-Konformität: S1 P SRC



JALAS® 7168 ZENIT EVO

- Wasserabweisend
- Halbschuh
- Größen: 35–48



EN-Konformität: S3 SRC



JALAS® 7178 ZENIT EVO

- Wasserabweisend
- Halbstiefel, bietet Knöchelunterstützung und erweiterten Schutz.
- Größen: 35–48



EN-Konformität: S3 SRC

UNSERE FLEXIBELSTEN UND BEQUEMSTEN SICHERHEITSHANDSCHUHE. ALLER ZEITEN.

Dank einer einzigartigen Beschichtungstechnik sind die Handschuhe aus dem Infinity-Sortiment unsere flexibelsten und bequemsten Sicherheitshandschuhe. Jetzt mit neuen Hängeetiketten, damit die Kunden problemlos den richtigen Handschuh für ihre Arbeit finden können. Verschiedene Farben kennzeichnen unterschiedliche Arbeitsumgebungen. Symbole mit Text in drei Sprachen beschreiben die Funktionen der Handschuhe.

TEGERA®
INFINITY™

TEGERA® 8801R INFINITY™ DRY GRIP



- Präzisionsarbeiten
- Trockene/feuchte Umgebungen
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Hohe Atmungsaktivität
- Größen: 5-11

EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4121X EN 407:2004 X1XXXX



TEGERA® 8803R INFINITY™ SEMI-NÄSSESCHUTZ



- Dreiviertel beschichtet
- Präzisionsarbeiten
- Für feuchte und leicht ölige Umgebung
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Größen: 7-11

EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4121X EN 407:2004 X1XXXX



TEGERA® 8804R INFINITY™ NÄSSESCHUTZ



- Komplette beschichtet
- Präzisionsarbeiten
- Für feuchte und leicht ölige Umgebung
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Größen: 7-11

EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4121X EN 407:2004 X1XXXX



TEGERA® 8805R INFINITY™ MITTLERER SCHNITTSCHUTZ B



- Präzisionsarbeiten
- Trockene/feuchte Umgebungen
- Touchscreen geeignet
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Hohe Atmungsaktivität
- Größen: 5-11

EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4X41B EN 407:2004 X1XXXX



TEGERA® 8807R INFINITY™ HOHER SCHNITTSCHUTZ D



- Allgemeine Arbeiten
- Trockene/feuchte Umgebungen
- Hohe Atmungsaktivität
- Größen: 5-11

EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4X43D EN 407:2004 X1XXXX




TEGERA® 8810R INFINITY™ KÄLTESCHUTZ



- Allgemeine Arbeiten
- Trockene/feuchte Umgebungen
- Hohe Atmungsaktivität
- Größen: 8-11

EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4221X EN 407:2004 X1XXXX





„Alle Handschuhe sind
hautfreundlich und
Oeko-Tex- und
Dermatest-zertifiziert.“



Unsere einzigartige Technologie kombiniert hochmodernes Beschichtungsmaterial mit extra weichen und schützenden Fasern. Dies ermöglicht es, dass das Garn und die Tauchung eine ideale Symbiose miteinander eingehen. Dadurch erreichen wir ein sensationelles Fingerspitzengefühl. Die eigentliche Beschichtung ist eine Mischung aus Nitril und wasserbasiertem Polyurethan (PU), die hervorragende Flexibilität, kompromisslosen Schutz und hervorragende Passform bietet. Nitril ist ein synthetisches latexfreies Gummi, das ein hohes Maß an Fingerspitzengefühl bietet.

VERFÜGBAR: OKT 2020



BEQUEMER SCHNITTSCHUTZ- ARMSCHUTZ MIT PERFEKTER PASSFORM.

Der Armschoner verhindert Schnitt- und Abriebverletzungen an den Armen. Wählen Sie aus verschiedenen Schnittschutzstufen, je nach Art Ihrer Arbeit. Für eine perfekte Passform ist es wichtig, die richtige Größe zu wählen. Deshalb gibt es den Tegera® Armschutz in drei verschiedenen Größen (M, L, XL).

Einsatzbereiche: Metallstanzen, Montage von Metallteilen, Maschinenbedienung, Wartung und Reparatur, Glasarbeiten.



DER ARMSCHUTZ BIETET VIELE EINZIGARTIGE MERKMALE:

Die Handschlaufe ist schlank (nahtlos gestrickt), weich und bequem. Das macht es einfach, damit zu arbeiten.

Das verhindert, dass sich der Armschutz unter dem Handschuh aufrollt.

Es sorgt auch dafür, dass der Armschutz nicht verrutscht, und verhindert jegliche Lücken zwischen Handschuh und Armschutz, um jederzeit den Schnittschutz der Handgelenke zu gewährleisten.


Eine bequeme integrierte 360°-Dehnrippe (aus Elastikmaterial) an der Unterseite und an der Oberseite sorgt dafür, dass der Armschutz an Ort und Stelle bleibt und nicht herunterrutscht.

Der Armschutz ist sehr weich und atmungsaktiv, bietet hohen Tragekomfort und behindert nicht beim Arbeiten.



TEGERA® 70

- 13 gg Faser mit Schnittschutzstufe B
- CRF-Technologie für Schnittschutz und sanften Komfort
- 420–490 mm lang
- Größe: M, L, XL




EN 420:2003
+ A1:2009



TEGERA® 72

- 10-gg-Faser mit Schnittschutzklasse D
- CRF-Technologie für Schnittschutz und sanften Komfort
- 420–490 mm lang
- Größe: M, L, XL




EN 420:2003
+ A1:2009



TEGERA® 73

- 10 gg Faser mit Schnittschutzklasse F
- CRF-Technologie für Schnittschutz und sanften Komfort
- 420–490 mm lang
- Größe: M, L, XL





EN 420:2003
+ A1:2009



TEGERA® 74

- 13-gg-Faser mit Schnittschutzklasse B
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C
- Mit KEVLAR®-Garn für Schnitt- und Wärmeschutz
- 420–490 mm lang
- Größe: M, L, XL





EN 420:2003
+ A1:2009



TEGERA® 75

- 13-gg-Faser mit Schnittschutzklasse D
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C
- Mit KEVLAR®-Garn für Schnitt- und Wärmeschutz
- 420–490 mm lang
- Größe: M, L, XL



EN 420:2003
+ A1:2009

VERFÜGBAR: OKT 2020



DIE NEUE TEGERA® CRF® OMNI-TECHNOLOGIE ERMÖGLICHT UNS DIE HERSTELLUNG UNSERER DÜNNSTEN, WEICHSTEN UND STÄRKSTEN SCHNITTSCHUTZ- HANDSCHUHE.

Die schnittbeständige CRF-Faser ist ein Liebling unserer Kunden. Jetzt wurde sie zur Ejendals CRF Omni-Faser weiterentwickelt. Das Ergebnis ist ein superweicher und flexibler Handschuh mit sehr gutem Fingerspitzengefühl. Das sehr dünne Material (nur 18 gg) bietet ein Höchstmaß an Schnittschutz.

Einsatzbereiche: Sie sind für schwere Arbeiten und die Handhabung sehr scharfer Gegenstände vorgesehen, z. B. für die Arbeit mit Blechen, in Papierfabriken und bei der Metallbearbeitung in der Automobilindustrie.



TEGERA® 8815 INFINITY

- Die einzigartige Infinity-Beschichtungstechnik für hervorragende Flexibilität
- Schaum-Griffmuster für guten Grip
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C
- DFM-frei
- Getestet für die Verwendung mit Lebensmitteln
- Hautfreundlich
- Größen: 6–11

TEGERA®
INFINITY™

EN 420:2003
+ A1:2009

EN 388:2016
4X43F

EN 407:2004
X1XXXX



A close-up, slightly blurred photograph of an industrial machine, possibly a steam engine or boiler. A large plume of white steam or smoke rises from the machine's front. On the upper right, there is a yellow rectangular warning label with a black triangle and exclamation mark, and the word 'KLIMPFOLK' below it. Above this label is a circular logo featuring a gear and the letters 'B' and 'V'. To the left of the steam, there is a red emergency stop button and a yellow indicator light. A gloved hand is visible on the right side, holding a metal rod or tool. The overall scene is industrial and somewhat gritty.

*„Achten Sie auf Ihre
wichtigsten Werkzeuge.“*



JALAS 1228W SCHWEISSERSTIEFEL MIT BOA® FIT SYSTEM

Der Schweißerstiefel JALAS 1228W bietet den bestmöglichen Schutz und ist dennoch sehr flexibel und bequem für lange Arbeitstage. Sie sind wirklich unsere bequemsten Schweißerstiefel.

BOA® Fit System und extreme Hitzebeständigkeit

BOA® Fit System ermöglicht ein effizientes Schließen der Stiefel und sorgt für eine sehr gute Passform des Stiefels. Speziell behandeltes Leder mit KEVLAR®-Garn in den Nähten gewährleistet Wärmebeständigkeit mit einer maximalen Einsatzgrenze von 427 °C und einer langfristigen Wärmeexpositionsgrenze von 204 °C.

Einsatzbereiche: Alle Schweißerarbeiten.

Öl- und hitzebeständige Sohlen

Die Laufsohle ist öl- und hitzebeständig und für alle Schweißarbeiten geeignet. Ausgezeichneter Grip sorgt für Sicherheit, indem Rutschen und Stürze verhindert werden. Das Obermaterial besteht aus PU-beschichtetem Leder für Langlebigkeit und einfache Reinigung.



JALAS® 1228W

- Schweißerstiefel
- BOA® Fit System für einfachen Verschluss
- Max. Einsatzgrenze: 427 °C
- Konstante Einsatzgrenze: 204 °C
- Größen: 35–48



EN-Konformität: S3 SRC CI HRO HI WG

HEAVY DUTY HITZEBESTÄNDIGE HANDSCHUHE MIT SCHNITTSCHUTZ DER KLASSE C.

Diese Handschuhe sind für die Kontaktwärmestufe 2 (250 °C) zertifiziert und sind laut realen Situationstests auch gegen geringe Mengen von fließendem geschmolzenem Metall beständig.

Bequem und angenehm bei der Arbeit zu tragen

Voll gefüttert und bequem, mit guter Passform, aber trotzdem flexibel und dadurch angenehm bei der Arbeit zu tragen. Das neue Design der elastischen Manschette erleichtert das An- und Ausziehen der Handschuhe und verhindert, dass Schmutz in die Handschuhe eindringt. Hergestellt aus weichem Rindnarbenleder in der Handfläche und hitzebeständiges Rinderspaltleder auf dem Handrücken.

Einsatzbereiche: raue Umgebung und warme Bereiche.

Schnittschutz mit Para-Aramid

Durch die Vollfütterung mit Para-Aramid bieten diese Handschuhe einen hervorragenden Schnittschutz.



TEGERA® 7780

- Hitzebeständig bis 250 °C
- Schnittschutzstufe C
- Aus Rindnarbenleder, 1,0-1,1 mm dick
- Größen: 7-13

EN 420:2003
+ A1:2009

EN 388:2016
3X33C

EN 407:2020
424344



NEUE EXALTER-MODELLE, JETZT AUCH MIT SCHNÜRSENKELN.

Die Sicherheitsschuhe, die Sie lieben und denen Sie vertrauen – jetzt mit einem ganz neuen Erscheinungsbild und verbesserter Atmungsaktivität!

Komfort

Neuer Komfort für den ganzen Tag. Ergonomie und Stoßdämpfung verhindern Verletzungen am Fuß und Rücken, dank weicher Zwischensohle in Kombination mit Mehrschicht-Einlegesohle und Poron® XRD®.

Sicherer und guter Grip

Vibram® Nitrilkautschuksohle sorgt für hervorragende Leistung bei den unterschiedlichsten Aktivitäten.

Sicherheitsmerkmale

Bewährte Sicherheitsmerkmale wie Aluminium-Zehenkappen und weiche PTC-Nageldurchtrittshemmung.

Verbesserte Unterstützung und Haltbarkeit

Mikrofaser-Obermaterial und verbesserter Spitzenschutz bieten zusätzlichen Halt und Schutz vor Abrieb, um die Lebensdauer des Schuhs zu verlängern.

EXALTER²



JALAS® 9915 EXALTER

- Halbschuh
- Sockenartiger Aufbau für mehr Komfort
- Netzbedeckte Lüftungslöcher halten die Füße kühl und verhindern, dass Steine in die Schuhe gelangen
- Größen: 34–47



EN-Konformität: S1 P SRC HRO



JALAS® 9955 EXALTER

- Halbschuh
- Sockenartiger Aufbau für mehr Komfort
- Wasserabweisendes Obermaterial
- Größen: 34–47



EN-Konformität: S3 SRC HRO



JALAS® 9975 EXALTER

- Bietet Knöchelunterstützung und erweiterten Stoßschutz
- Wasserabweisendes Obermaterial
- Größen: 34–47



EN-Konformität: S3 SRC HRO

ZWEI NEUE ROBUSTE SICHERHEITSSCHUHMODELLE.

Entwickelt für raue und anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.

Robuste Qualität

PU-beschichtetes Obermaterial aus Leder und PU-Pronose vorne am Schuh sorgen für Verschleißbeständigkeit über lange Zeit, wasser- und schneeabweisende Eigenschaften und einfache Reinigung.

Bequeme ergonomische Komponenten

Eine weiche PU-Zwischensohle in Kombination mit mehrschichtiger Einlegesole mit Poron® XRD®

Stoßabsorption macht den Schuh bequem und stabil, und verhindert Verletzungen am Fuß und Rücken.

Boa® Fit System-Verschluss

Die Schuhe sind mit Boa® Fit System ausgestattet, für Komfort und perfektes Festziehen.

Metallfrei trifft Arctic Grip – einfach die besten Anti-Rutsch-Sicherheitsschuhe für härteste Arbeitsumgebungen

Vibram Arctic Grip-Laufsohle für hervorragenden Grip

Die Vibram Arctic Grip-Laufsohle verhindert Stürze selbst auf extrem rutschigen, öligen oder vereisten Flächen.

Innovatives metallfreies Design

Metallfrei für schnelles, problemloses Passieren von Metalldetektoren. Die Schuhe sind mit einer weichen nichtmetallischen Nageldurchtrittshemmung aus PTC und nichtmetallischer Zehenschutzkappe aus Kompositmaterial versehen.



**JALAS® 1338
HEAVY DUTY**

- Leichter und bequemer Ganzjahres-Sicherheitsschuh
- BOA® Fit System für einfaches Verschließen
- Weiches und atmungsaktives Polyamid-Futter
- Metalldetektor-sicher
- Größen: 35–48



Gran Premio – Sicherheitsschuhe für harte Bedingungen mit ausgezeichnetem Grip und geräumiger Passform

Ausgezeichneter Grip

Nitrilkautschuk-Außensohle mit speziellem Sohlenprofil, für perfekten Grip auf kalten oder rutschigen Oberflächen.

Eine Fußgewölbeunterstützung mittels Stabilisator bietet mehr Stabilität und sicheren Grip auf Leitern. Die Sohle ist öl- und hitzebeständig (bis 300 °C).

Hervorragende Schutzfunktionen

Nageldurchtrittsschutz aus Stahl und leichte Aluminium-Zehenkappe bieten optimalen Schutz vor herabfallenden Gegenständen und Nägeln auf dem Boden.



**JALAS® 1558
GRAN PREMIO**

- Extra bequeme Passform
- BOA® Fit System für einfachen Verschluss
- Leichter und bequemer Ganzjahres-Sicherheitsschuh
- Weiches und atmungsaktives Polyamid-Futter
- Gepolsterte Schaftkante für zusätzlichen Komfort
- Größen: 35–50



EN-Konformität: S3 SRC CI HRO HI



EN-Konformität: S3 SRC CI HRO HI

SCHWARZE GEFÜTTERTE WINTERHANDSCHUHE FÜR ARBEIT UND FREIZEIT.

Attraktive Winterhandschuhe aus weichem und geschmeidigem Ziegenleder. Gefüttert mit atmungsaktivem Thinsulate, um die Hände warm zu halten. Eine spezielle Lederbehandlung macht diese Handschuhe wasserabweisend und verleiht ihnen Touchscreen-Fähigkeit zur Bedienung von Tablets und Smartphones.



Einsatzbereiche:

Für geschäftliche Anlässe, mit Uniformen oder für die Freizeit.

TEGERA® 8151

- Schwarze Ziegenlederhandschuhe mit isolierendem Futter
- Wärmendes 40 g Thinsulate™ Futter
- Wasserabweisend
- Touchscreen-geeignet
- Größen: 6-12

VERFÜGBAR: Q1 2021

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016 + A1:2018
3121X



EN 511:2006
12X



EN 511 cl 4.3 Waterpenetration
(ISO 15383): Pass

NEUES HÄNGEETIKETT FÜR EINZELHANDELSGESCHÄFTE

TEGERA® 4640R

- Der Winter-Innenhandschuh für zusätzlichen Kälteschutz ist jetzt mit einem neuen, aussagekräftigen Hängeetikett erhältlich
- Bequem und warm
- Aus Merinowollmischung
- Touchscreen-geeignet
- Größen: 6-11

VERFÜGBAR JETZT



EN 388:2016
214XX



EN 511:2006
X1X



TEGERA® EXTRADÜNNE HANDSCHUHE



TEGERA® 779

Ultradünner Komfort für ultraempfindliche Präzision

- Ein superdünner, extra weicher und flexibler Handschuh mit Nitrilschaum-Beschichtung. Bietet ultimative Passform und Flexibilität für präzisen Umgang mit sehr kleinen Objekten
- Aus 18 gg Nylon
- DMF-frei
- Latexfrei
- Silikonfrei – minimiert das Risiko von Lackverlaufsstörungen (Automobilindustrie)
- Nach Oeko Tex und dermatologisch getestet, daher auch für Personen mit empfindlicher Haut geeignet.
- Größen: 6–12

EN 420:2003
+A1:2009

EN 388:2016
4121X



TEGERA® 465

Superdünner Schnittschutz in Klasse D mit Touchscreen-Fähigkeit

- Extra dünne Handschuhe mit Schnittschutzstufe D und PU-Beschichtung sowie Touchscreen-Fähigkeit. Diese Handschuhe sind sehr dünn und bieten dadurch ein ausgezeichnetes Fingerspitzengefühl. Das macht sie ideal für präzise Arbeiten im Umgang mit kleinen und/oder scharfen Gegenständen.
- Hergestellt aus 18-gg-CRF®-Technologiegarn mit einer Verstärkung in der Daumenbeuge. Die PU-Beschichtung sorgt für guten Grip in trockenen oder leicht öligen Umgebungen und bei geringer Schichtdicke.
- Größen: 5–12

EN 420:2003
+A1:2009

EN 388:2016
4X31D



TEGERA® SICHERHEITS- HANDSCHUHE FÜR HEAVY DUTY-ARBEIT



TEGERA® 441

- Heavy Duty-Handschuh mit Schnittschutzstufe B zur Handhabung großer und scharfer Gegenstände in öligen Umgebungen
- Hergestellt aus 13 gg CRF® Technologie-Faser mit doppelter Nitril-Beschichtung, die eine gute Barriere für Öl und andere Flüssigkeiten bei gleichzeitig gutem Grip bietet
- Einsatzgebiete: Metallbearbeitung
- Größen: 6–11

EN 420:2003
+A1:2009

EN 388:2016
4X43B

EN 407:2004
X1XXXX



TEGERA® 612

- Heavy Duty-Handschuh mit Kontaktwärmebeständigkeit (100 °C für 15 Sekunden)
- Ergonomischer U-förmiger Daumen für minimale Handermüdung
- Aus 10 gg Baumwolle/Polyester mit speziell granuliertem Latex auf Handfläche und Fingerspitzen für guten Grip und hohe Abriebfestigkeit
- Typische Einsatzgebiete: Schiefer- und Ziegelverlegung, Werften etc.
- Größen: 7–11

EN 420:2003
+A1:2009

EN 388:2016
2142X

EN 407:2004
X1XXXX

VERFÜGBAR: DEZ 2020



NEUE LUFTDURCHLÄSSIGE UND LEICHTE E-SPORT-SICHERHEITSSCHUHE.

Luftdurchlässig, leicht und bequem

Unsere neuen E-Sport-Schuhe sind so konzipiert, dass die Füße kühl bleiben. Ein luftdurchlässiges Netz an den Seiten und atmungsaktive Lederdetails beim Schuhobermaterial, zusammen mit einer atmungsaktiven Einlegesohle, machen den Schuh bequem in warmen Arbeitsumgebungen. Die Kombination aus weicher Zwischensohle und Mehrschicht-Einlegesohle (FX2 Classic) sorgt für zusätzlichen Komfort. Darüber hinaus sind diese Schuhe sehr leicht und gut ausbalanciert, was zum angenehmen Tragegefühl beiträgt. Die Aluminium-Sicherheitskappe sorgt dafür, dass die Schuhe federleicht sind.

Einsatzbereiche: Industrielle Fertigung und Montage, Wartungsarbeiten sowie Transport und Logistik.

Ergonomie verhindert Verletzungen an den Füßen

Ergothan, ein effizientes Stoßdämpfungssystem, macht die Schuhe sehr ergonomisch und verhindert Verletzungen an den Füßen. Eine Kunststoffspange unter der Brandsohle macht die Schuhe stabil und bietet Unterstützung für lange Arbeitstage. Die Schuhe sind für die Verwendung mit orthopädischen Einlagen nach EN ISO 20345 zugelassen und nach DGUV 112-191 und Ö-Norm Z 1259 zertifiziert.

Sicherheitslaufsohle

Die Laufsohle bietet sicheren Grip und zusätzlichen Halt auf rutschigen Oberflächen. Und diese Schuhe sind nicht nur ölbeständig, sondern besitzen auch ESD/antistatische Eigenschaften gemäß IEC 61340-5-1.



JALAS® 1635 E-SPORT

- Aluminium-Zehenkappe
- Größen: 36–47



JALAS® 1645 E-SPORT

- Nagelpenetrationsschutz aus weichem Textilmaterial (PTC)
- Aluminium-Zehenkappe
- Größen: 36–47



JALAS® 1655 E-SPORT

- Halbstiefel für zusätzlichen Schutz und Unterstützung der Knöchel
- Nageldurchtrittshemmung aus weichem Textilmaterial (PTC)
- Aluminium-Zehenkappe
- Größen: 36–47



EN-Konformität: S1 SRC



EN-Konformität: S1 P SRC



EN-Konformität: S1 P SRC



UNSERE VISION IST ES, IHREN JOB SICHERER ZU MACHEN

Ejendals verfolgt ein ganz einfaches Ziel: Null Verletzungen an Händen und Füßen. Wir bei Ejendals tragen schon seit Langem dazu bei, das Risiko vermeidbarer Verletzungen an Händen und Füßen zu reduzieren. Und das seit 70 Jahren.

Dank sorgfältiger Entwicklung und Erprobung in Zusammenarbeit mit führenden Experten für Materialien, Funktion und Ergonomie können wir die beste Sicherheitsausrüstung anbieten. Wir befinden uns in ständigem Dialog mit denen, die unsere Sicherheitshandschuhe und -schuhe tragen. Daher wissen wir, was von uns erwartet wird.

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

www.ejendals.com

TEGERA® and JALAS® are trademarks of Ejendals AB | © 2020 Ejendals AB | All Rights Reserved