



**STABILO®**  
Professional

[www.krause-systems.com](http://www.krause-systems.com)



 **QUALITY**  
Since 1900

# STABILO®

## Professional

- DE** Das Programm für permanenten, professionellen Einsatz in Industrie und Handwerk.
- EN** The product range for permanent, professional use in industry and craft.
- PL** Program do stałego, profesjonalnego zastosowania w przemyśle i rzemiośle.
- RU** Программа для постоянного профессионального применения на производстве и строительно-монтажных работах
- HU** Termékcsalád rendszeres, professzionális használatra, szakemberek és ipari felhasználók számára.




**SpeedMatic**  
System**ClickMatic**  
System**SafetyCap****RollStop**  
System

# Doppel-KlappTritt Treppo

Double folding step • Schodki dwustronne składane

• Двусторонняя складная подставка • Összecsukható fellépő





|   |                                                                                     |         |    | 2 x 3  | 2 x 4  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------|--------|
| 1                                                                                   |  | A ca.   | m  | 2,65   | 2,85   |
|                                                                                     |                                                                                     | B ca.   | m  | 0,65   | 0,85   |
| 2                                                                                   |  | C ca.   | m  | 0,75   | 0,95   |
|                                                                                     |                                                                                     | D ca.   | m  | 0,65   | 0,85   |
|   |                                                                                     | ca.     | kg | 4,7    | 6,1    |
|  |                                                                                     | (B) ca. | m  | 0,50   | 0,55   |
|                                                                                     |                                                                                     | (T) ca. | m  | 0,25   | 0,25   |
|                                                                                     |                                                                                     | (L) ca. | m  | 0,75   | 1,00   |
| Art.-No.                                                                            |                                                                                     |         |    | 126030 | 126047 |

# ProfiTritt

Professional step • Schodki Profi

- Профессиональные подмости
- Profi fellépő





|  |                                                                                     |   |     | 3  | 4      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----|--------|--------|
| 1                                                                                  |  | A | ca. | m  | 2,70   | 2,95   |
|                                                                                    |                                                                                     | B | ca. | m  | 0,70   | 0,95   |
| 2                                                                                  |  | C | ca. | m  | 1,35   | 1,60   |
|                                                                                    |                                                                                     | D | ca. | m  | 1,30   | 1,55   |
|   |                                                                                     |   | ca. | kg | 11,0   | 12,2   |
|  |                                                                                     | B | ca. | m  | 0,70   | 0,70   |
|                                                                                    |                                                                                     | T | ca. | m  | 0,20   | 0,20   |
|                                                                                    |                                                                                     | L | ca. | m  | 1,40   | 1,65   |
| Art.-No.                                                                           |                                                                                     |   |     |    | 126078 | 126085 |

# Stufen-Stehleiter

Step ladder • Drabiny ze stopniami wolnostojące • Стремянка со ступенями

• Lépcsőfokos állólétra




|  |                                                                                     |           | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 10     | 12     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 1                                                                                  |  | A bis ca. | m      | 2,95   | 3,20   | 3,40   | 3,65   | 3,90   | 4,35   | 4,80 |
|                                                                                    |                                                                                     | B ca.     | m      | 0,95   | 1,20   | 1,40   | 1,65   | 1,90   | 2,35   | 2,80 |
| 2                                                                                  |  | C ca.     | m      | 1,70   | 1,95   | 2,20   | 2,45   | 2,70   | 3,20   | 3,70 |
|                                                                                    |                                                                                     | D ca.     | m      | 1,60   | 1,80   | 2,05   | 2,30   | 2,50   | 3,00   | 3,45 |
|  |                                                                                     |           | kg     | 6,4    | 7,3    | 8,4    | 9,5    | 10,5   | 13,0   | 15,6 |
|  | B                                                                                   | ca.       | m      | 0,50   | 0,55   | 0,60   | 0,60   | 0,65   | 0,70   | 0,75 |
|                                                                                    | T                                                                                   | ca.       | m      | 0,20   | 0,20   | 0,20   | 0,20   | 0,20   | 0,20   | 0,20 |
|                                                                                    | L                                                                                   | ca.       | m      | 1,75   | 2,00   | 2,25   | 2,50   | 2,75   | 3,25   | 3,75 |
| Art.-No.                                                                           |                                                                                     |           | 124517 | 124524 | 124531 | 124548 | 124555 | 124562 | 124579 |      |

# Stufen-StehLeiter, fahrbar

Mobile step ladder • Drabiny ze stopniami, wolnostojące z rolkami

• Стремянка со ступенями, передвижная • Gurítható lépcsőfokos állólétra





|  |                                                                                     |           |    | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 10     | 12     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1                                                                                  |  | A bis ca. | m  | 2,95   | 3,20   | 3,40   | 3,65   | 3,90   | 4,35   | 4,80   |
|                                                                                    |                                                                                     | B ca.     | m  | 0,95   | 1,20   | 1,40   | 1,65   | 1,90   | 2,35   | 2,80   |
| 2                                                                                  |  | C ca.     | m  | 1,70   | 1,95   | 2,20   | 2,45   | 2,70   | 3,20   | 3,70   |
|                                                                                    |                                                                                     | D ca.     | m  | 1,60   | 1,80   | 2,05   | 2,30   | 2,50   | 3,00   | 3,45   |
|   |                                                                                     | ca.       | kg | 8,6    | 9,6    | 10,1   | 11,6   | 12,4   | 15,5   | 17,8   |
|  |                                                                                     | B ca.     | m  | 0,65   | 0,70   | 0,70   | 0,75   | 0,80   | 0,85   | 0,90   |
|                                                                                    |                                                                                     | T ca.     | m  | 0,20   | 0,20   | 0,20   | 0,20   | 0,20   | 0,20   | 0,20   |
|                                                                                    |                                                                                     | L ca.     | m  | 1,75   | 2,00   | 2,25   | 2,50   | 2,75   | 3,25   | 3,75   |
| Art.-No.                                                                           |                                                                                     |           |    | 124616 | 124623 | 124630 | 124647 | 124654 | 124661 | 124678 |

# Stufen-Stehleiter, fahrbar mit Traverse

Mobile step ladder with stabiliser • Drabina wolnostojąca, jezdna ze stabilizatorem

- Передвижная лестница-стремянка со ступенями, оснащенная траверсой
- Gurítható lépcsőfokos állólétra, kitámasztóval





|   |                                                                                     |     |     |      | 6      | 7      | 8      | 10     | 12     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1                                                                                   |  | A   | ca. | m    | 3,40   | 3,65   | 3,90   | 4,35   | 4,80   |
|                                                                                     |                                                                                     | B   | ca. | m    | 1,40   | 1,65   | 1,90   | 2,35   | 2,80   |
| 2                                                                                   |  | C   | ca. | m    | 2,20   | 2,45   | 2,70   | 3,20   | 3,70   |
|                                                                                     |                                                                                     | D   | ca. | m    | 2,05   | 2,30   | 2,50   | 3,00   | 3,45   |
|  |                                                                                     | ca. | m   | 0,85 | 0,85   | 0,98   | 1,10   | 1,10   |        |
|  |                                                                                     | ca. | kg  | 12,3 | 13,4   | 14,2   | 16,9   | 19,2   |        |
|   |                                                                                     | B   | ca. | m    | 0,60   | 0,60   | 0,65   | 0,70   | 0,75   |
|                                                                                     |                                                                                     | T   | ca. | m    | 0,20   | 0,20   | 0,20   | 0,20   | 0,20   |
|                                                                                     |                                                                                     | L   | ca. | m    | 2,25   | 2,50   | 2,75   | 3,25   | 3,75   |
| Art.-No.                                                                            |                                                                                     |     |     |      | 127303 | 127310 | 127327 | 127341 | 127365 |

# Stufen-Stehleiter, große Plattform

Step ladder with extra large platform • Drabina wolnostojąca z dużą platformą


• Стремянка со ступенями, передвижная • Lépcsőfokos állólétra nagy dobogóval




|  |                                                                                     |   |     |    | 4      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 12     | 14     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1                                                                                  |  | A | ca. | m  | 2,95   | 3,40   | 3,65   | 3,90   | 4,10   | 4,35   | 4,80   | 5,30   |
|                                                                                    |                                                                                     | B | ca. | m  | 0,95   | 1,40   | 1,65   | 1,90   | 2,10   | 2,35   | 2,80   | 3,30   |
| 2                                                                                  |  | C | ca. | m  | 2,10   | 2,60   | 2,85   | 3,10   | 3,35   | 3,60   | 4,10   | 4,60   |
|                                                                                    |                                                                                     | D | ca. | m  | 1,95   | 2,40   | 2,65   | 2,90   | 3,10   | 3,35   | 3,80   | 4,30   |
|  |                                                                                     |   | ca. | m  | 0,85   | 0,90   | 0,90   | 1,00   | 1,00   | 1,10   | 1,10   | 1,25   |
|   |                                                                                     |   | ca. | kg | 15,0   | 18,0   | 19,0   | 20,0   | 22,0   | 24,0   | 26,0   | 29,0   |
|  |                                                                                     | B | ca. | m  | 0,60   | 0,60   | 0,60   | 0,60   | 0,60   | 0,60   | 0,60   | 0,60   |
|                                                                                    |                                                                                     | T | ca. | m  | 0,25   | 0,25   | 0,25   | 0,25   | 0,25   | 0,25   | 0,25   | 0,25   |
|                                                                                    |                                                                                     | L | ca. | m  | 2,10   | 2,60   | 2,85   | 3,10   | 3,35   | 3,60   | 4,10   | 4,60   |
| Art.-No.                                                                           |                                                                                     |   |     |    | 127747 | 127761 | 127778 | 127785 | 127792 | 127808 | 127822 | 127846 |

# Stufen-Stehleiter, mit großer Plattform und Sicherheitsbügel

Step ladder with extra large platform and safety bar • Drabina wolnostojąca z dużą platformą i barierkami • Лестница-стремянка со ступенями, оборудованная большой платформой и дугой безопасности • Lépcsőfokos állólétra nagy dobogóval és kapaszkodókerettel



|  |                                                                                     |     |     | 4      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 12     | 14     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 1                                                                                  |  | A   | ca. | m      | 2,95   | 3,40   | 3,65   | 3,90   | 4,10   | 4,35   | 4,80   | 5,30 |
|                                                                                    |                                                                                     | B   | ca. | m      | 0,95   | 1,40   | 1,65   | 1,90   | 2,10   | 2,35   | 2,80   | 3,30 |
| 2                                                                                  |  | C   | ca. | m      | 2,10   | 2,60   | 2,85   | 3,10   | 3,35   | 3,60   | 4,10   | 4,60 |
|                                                                                    |                                                                                     | D   | ca. | m      | 1,95   | 2,40   | 2,65   | 2,90   | 3,10   | 3,35   | 3,80   | 4,30 |
|  |                                                                                     | ca. | m   | 0,85   | 0,90   | 0,90   | 1,00   | 1,00   | 1,10   | 1,10   | 1,25   |      |
|  |                                                                                     | ca. | kg  | 17,6   | 20,7   | 21,8   | 22,9   | 24,1   | 26,5   | 29,3   | 31,5   |      |
|  |                                                                                     | B   | ca. | m      | 0,60   | 0,60   | 0,60   | 0,60   | 0,60   | 0,60   | 0,60   |      |
|                                                                                    |                                                                                     | T   | ca. | m      | 0,25   | 0,25   | 0,25   | 0,25   | 0,25   | 0,25   | 0,25   |      |
|                                                                                    |                                                                                     | L   | ca. | m      | 2,20   | 2,75   | 3,00   | 3,25   | 3,50   | 3,75   | 4,25   | 4,75 |
| Art.-No.                                                                           |                                                                                     |     |     | 127488 | 127501 | 127518 | 127525 | 127532 | 127549 | 127563 | 127587 |      |

# Teleskop-PlattformLeiter

Telescopic platform ladder • Drabina teleskopowa z platformą • Телескопическая лестница с площадкой • Teleszkópós létra dobogóval




|          |  |       |    | 6      | 7    | 8    | 8      | 9    | 10   |
|----------|--|-------|----|--------|------|------|--------|------|------|
| 1        |  | A ca. | m  | 3,55   | 3,80 | 4,10 | 4,10   | 4,35 | 4,60 |
|          |  | B ca. | m  | 1,55   | 1,80 | 2,10 | 2,10   | 2,35 | 2,60 |
| 2        |  | C ca. | m  | 2,85   | 3,15 | 3,45 | 3,45   | 3,70 | 4,00 |
|          |  | ca.   | m  | 0,90   |      |      | 0,90   |      |      |
|          |  | ca.   | kg | 20,0   |      |      | 23,0   |      |      |
|          |  | B ca. | m  | 0,70   |      |      | 0,70   |      |      |
|          |  | T ca. | m  | 0,25   |      |      | 0,25   |      |      |
|          |  | L ca. | m  | 2,90   |      |      | 3,50   |      |      |
| Art.-No. |  |       |    | 127624 |      |      | 127648 |      |      |


# Stufen-DoppelLeiter mit Holzauflage

Double-sided step ladder with wood covered platform • Drabina dwustronna z drewnianą nakładką • Двухсторонняя лестница-стремянка со ступенями и деревянной накладкой • Lépcsőfokos két oldalon járható létra fafelülettel




**SafetyCap**




|   |                                                                                     |   |     |    | 2 x 4  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----|--------|
| 1                                                                                   |  | A | ca. | m  | 2,45   |
|                                                                                     |                                                                                     | B | ca. | m  | 0,45   |
| 2                                                                                   |  | C | ca. | m  | 1,00   |
|                                                                                     |                                                                                     | D | ca. | m  | 0,95   |
| 3                                                                                   |  | A | ca. | m  | 2,95   |
|                                                                                     |                                                                                     | B | ca. | m  | 0,95   |
|                                                                                     |                                                                                     | C | ca. | m  | 1,00   |
|                                                                                     |                                                                                     | E | ca. | m  | 4,30   |
|   |                                                                                     |   | ca. | kg | 9,2    |
|  |                                                                                     | B | ca. | m  | 0,80   |
|                                                                                     |                                                                                     | T | ca. | m  | 0,20   |
|                                                                                     |                                                                                     | L | ca. | m  | 1,05   |
| Art.-No.                                                                            |                                                                                     |   |     |    | 123862 |

# Stufen-DoppelLeiter


Double-sided step ladder • Drabina dwustronna ze stopniami • Двухсторонняя лестница-стремянка со ступенями • Lépcsőfokos két oldalon járható létra




|   |                                                                                    |     |     | 2 x 3 | 2 x 4  | 2 x 5  | 2 x 6  | 2 x 7  | 2 x 8  | 2 x 10 | 2 x 12 |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1                                                                                  |  | A   | ca. | m     | 2,25   | 2,50   | 2,70   | 2,95   | 3,20   | 3,40   | 3,90   | 4,35   |
|                                                                                    |                                                                                    | B   | ca. | m     | 0,25   | 0,50   | 0,70   | 0,95   | 1,20   | 1,40   | 1,90   | 2,35   |
| 2                                                                                  |  | C   | ca. | m     | 0,80   | 1,05   | 1,30   | 1,55   | 1,80   | 2,05   | 2,55   | 3,05   |
|                                                                                    |                                                                                    | D   | ca. | m     | 0,70   | 0,95   | 1,20   | 1,40   | 1,65   | 1,90   | 2,35   | 2,80   |
|   |                                                                                    |     | ca. | kg    | 4,2    | 5,5    | 6,7    | 8,0    | 9,3    | 10,5   | 14,0   | 17,5   |
|  | B                                                                                  | ca. | m   | 0,50  | 0,50   | 0,55   | 0,55   | 0,60   | 0,65   | 0,70   | 0,75   |        |
|                                                                                    | T                                                                                  | ca. | m   | 0,20  | 0,20   | 0,20   | 0,20   | 0,20   | 0,20   | 0,20   | 0,20   |        |
|                                                                                    | L                                                                                  | ca. | m   | 0,80  | 1,05   | 1,30   | 1,55   | 1,80   | 2,05   | 2,55   | 3,05   |        |
| Art.-No.                                                                           |                                                                                    |     |     |       | 124715 | 124722 | 124739 | 124746 | 124753 | 124760 | 124777 | 124784 |

# Stufen-DoppelLeiter, fahrbar


Mobile double-sided step ladder • Drabina dwustronna, jezдна • Передвижная двухсторонняя лестница стремянка со ступенями • Lépcsőfokos két oldalon járható létra, gurítható




|  |                                                                                     |         | 2 x 3  | 2 x 4  | 2 x 5  | 2 x 6  | 2 x 7  | 2 x 8  | 2 x 10 | 2 x 12 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1                                                                                  |  | A ca. m | 2,25   | 2,50   | 2,70   | 2,95   | 3,20   | 3,40   | 3,90   | 4,35   |
|                                                                                    |                                                                                     | B ca. m | 0,25   | 0,50   | 0,70   | 0,95   | 1,20   | 1,40   | 1,90   | 2,35   |
| 2                                                                                  |  | C ca. m | 0,80   | 1,05   | 1,30   | 1,55   | 1,80   | 2,05   | 2,55   | 3,05   |
|                                                                                    |                                                                                     | D ca. m | 0,70   | 0,95   | 1,20   | 1,40   | 1,65   | 1,90   | 2,35   | 2,80   |
|  |                                                                                     | ca. kg  | 6,5    | 7,7    | 9,0    | 10,3   | 11,6   | 12,9   | 16,3   | 19,4   |
|  | B ca. m                                                                             | m       | 0,65   | 0,65   | 0,70   | 0,70   | 0,75   | 0,80   | 0,85   | 0,90   |
|                                                                                    | T ca. m                                                                             | m       | 0,20   | 0,20   | 0,20   | 0,20   | 0,20   | 0,20   | 0,20   | 0,20   |
|                                                                                    | L ca. m                                                                             | m       | 0,80   | 1,05   | 1,30   | 1,55   | 1,80   | 2,05   | 2,55   | 3,05   |
| Art.-No.                                                                           |                                                                                     |         | 124814 | 124821 | 124838 | 124845 | 124852 | 124869 | 124876 | 124883 |

# Sprossen-DoppelLeiter


Mobile double-sided rung ladder • Drabina dwustronna ze szczeblami • Двухсторонняя лестница-стремянка с перекладинами • Létrafokos két oldalon járható létra




|  |                                                                                    |                | 2 x 6  | 2 x 7  | 2 x 8  | 2 x 10 | 2 x 12 | 2 x 14 | 2 x 16 | 2 x 18 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1                                                                                  |  | <b>A</b> ca. m | 3,05   | 3,30   | 3,55   | 4,10   | 4,60   | 5,10   | 5,75   | 6,25   |
|                                                                                    |                                                                                    | <b>B</b> ca. m | 1,05   | 1,30   | 1,55   | 2,10   | 2,60   | 3,10   | 3,75   | 4,25   |
| 2                                                                                  |  | <b>C</b> ca. m | 1,80   | 2,05   | 2,35   | 2,90   | 3,45   | 4,05   | 4,60   | 5,15   |
|                                                                                    |                                                                                    | <b>D</b> ca. m | 1,65   | 1,95   | 2,20   | 2,70   | 3,25   | 3,75   | 4,40   | 4,95   |
|   |                                                                                    | ca. kg         | 6,3    | 7,5    | 8,5    | 10,7   | 13,5   | 16,5   | 19,5   | 22,5   |
|  | <b>B</b> ca. m                                                                     | 0,60           | 0,60   | 0,65   | 0,70   | 0,75   | 0,85   | 0,90   | 0,95   |        |
|                                                                                    | <b>T</b> ca. m                                                                     | 0,15           | 0,15   | 0,15   | 0,15   | 0,15   | 0,15   | 0,20   | 0,20   |        |
|                                                                                    | <b>L</b> ca. m                                                                     | 1,80           | 2,10   | 2,40   | 2,95   | 3,50   | 4,05   | 4,60   | 5,15   |        |
| Art.-No.                                                                           |                                                                                    |                | 124906 | 124913 | 124920 | 124937 | 124944 | 124951 | 801746 | 801753 |

# Sprossen-Doppelleiter, Holz



Double-sided wooden rung ladder • Drabina dwustronna ze szczeblami • Двухсторонняя лестница-стремянка с перекладинами • Létrafokos két oldalon járható fa létra



|  |                                                                                     |         | 2 x 4  | 2 x 5  | 2 x 6  | 2 x 7  | 2 x 8  | 2 x 9  | 2 x 10 | 2 x 12 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1                                                                                  |  | A ca. m | 2,50   | 2,75   | 3,00   | 3,25   | 3,50   | 3,80   | 4,05   | 4,55   |
|                                                                                    |                                                                                     | B ca. m | 0,50   | 0,75   | 1,00   | 1,25   | 1,50   | 1,80   | 2,05   | 2,55   |
| 2                                                                                  |  | C ca. m | 1,20   | 1,45   | 1,70   | 2,00   | 2,25   | 2,50   | 2,80   | 3,30   |
|                                                                                    |                                                                                     | D ca. m | 1,15   | 1,40   | 1,65   | 1,90   | 2,15   | 2,40   | 2,65   | 3,15   |
|  |                                                                                     | ca. kg  | 6,2    | 7,1    | 8,2    | 11,0   | 12,5   | 13,6   | 16,5   | 21,0   |
|  |                                                                                     | B ca. m | 0,50   | 0,55   | 0,55   | 0,60   | 0,65   | 0,65   | 0,70   | 0,75   |
|                                                                                    |                                                                                     | T ca. m | 0,15   | 0,15   | 0,15   | 0,15   | 0,15   | 0,15   | 0,15   | 0,15   |
|                                                                                    |                                                                                     | L ca. m | 1,20   | 1,50   | 1,75   | 2,10   | 2,40   | 2,55   | 2,80   | 3,35   |
| Art.-No.                                                                           |                                                                                     |         | 170064 | 170071 | 170088 | 170095 | 170101 | 170118 | 170125 | 170149 |

# Stufen/Sprossen-DoppelLeiter, Holz

Double-sided wooden step/rung ladder • Drabina dwustronna drewniana ze stopniami/ szczeblami • Двухсторонняя лестница-стремянка из дерева со ступенями/ перекладинами • Lépcső-/létrafokos két oldalon járható fa létra





|  |                                                                                    |     |     | 2 x 4  | 2 x 5  | 2 x 6  | 2 x 7  | 2 x 8  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 1                                                                                  |  | A   | ca. | m      | 2,50   | 2,75   | 3,00   | 3,25   | 3,50 |
|                                                                                    |                                                                                    | B   | ca. | m      | 0,50   | 0,75   | 1,00   | 1,25   | 1,50 |
| 2                                                                                  |  | C   | ca. | m      | 1,20   | 1,45   | 1,70   | 2,00   | 2,25 |
|                                                                                    |                                                                                    | D   | ca. | m      | 1,15   | 1,40   | 1,65   | 1,90   | 2,15 |
|   |                                                                                    | ca. | kg  | 8,5    | 9,5    | 13,5   | 16,0   | 18,0   |      |
|  |                                                                                    | B   | ca. | m      | 0,50   | 0,55   | 0,55   | 0,60   | 0,65 |
|                                                                                    |                                                                                    | T   | ca. | m      | 0,20   | 0,20   | 0,20   | 0,20   | 0,20 |
|                                                                                    |                                                                                    | L   | ca. | m      | 1,20   | 1,50   | 1,75   | 2,10   | 2,40 |
| Art.-No.                                                                           |                                                                                    |     |     | 818317 | 818324 | 818331 | 818348 | 818355 |      |

# Stufen-DoppelLeiter, Holz

Double-sided wooden step ladder • Drabina dwustronna, wolnostojąca z drewna

• Двухсторонняя лестница-стремянка из дерева со ступенями • Lépcsőfokos két oldalon járható fa létra



|  |                                                                                     |   |     |    | 2 x 4  | 2 x 5  | 2 x 6  | 2 x 7  | 2 x 8  | 2 x 10 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1                                                                                  |  | A | ca. | m  | 2,45   | 2,65   | 2,85   | 3,10   | 3,30   | 3,75   |
|                                                                                    |                                                                                     | B | ca. | m  | 0,45   | 0,65   | 0,85   | 1,10   | 1,30   | 1,75   |
| 2                                                                                  |  | C | ca. | m  | 0,95   | 1,15   | 1,40   | 1,65   | 1,85   | 2,35   |
|                                                                                    |                                                                                     | D | ca. | m  | 0,85   | 1,10   | 1,30   | 1,55   | 1,75   | 2,20   |
|  |                                                                                     |   | ca. | kg | 6,2    | 8,0    | 10,5   | 12,0   | 13,2   | 18,0   |
|  |                                                                                     | B | ca. | m  | 0,45   | 0,50   | 0,50   | 0,55   | 0,55   | 0,60   |
|                                                                                    |                                                                                     | T | ca. | m  | 0,20   | 0,20   | 0,20   | 0,20   | 0,20   | 0,20   |
|                                                                                    |                                                                                     | L | ca. | m  | 0,95   | 1,20   | 1,40   | 1,65   | 1,90   | 2,40   |
| Art.-No.                                                                           |                                                                                     |   |     |    | 818416 | 818423 | 818430 | 818447 | 818454 | 818461 |




# Stufen-Anlegeleiter, einteilig

Single-section leaning step ladder • Drabina przystawna ze stopniami, jednosekcyjowa

• Односекционная приставная лестница со ступенями

• Lépcsőfokos támasztólétra, egyrészes




|                                                                                                     |                                                                                     |       |      | 6      | 7      | 8      | 10     | 12     | 15     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                   |  | A ca. | m    | 2,70   | 2,90   | 3,15   | 3,60   | 4,10   | 4,80   |
|                                                                                                     |                                                                                     | B ca. | m    | 0,70   | 0,90   | 1,15   | 1,60   | 2,10   | 2,80   |
|                   |  | C ca. | m    | 1,70   | 1,95   | 2,20   | 2,70   | 3,20   | 3,95   |
|                                                                                                     |                                                                                     | D ca. | m    | 1,60   | 1,80   | 2,05   | 2,50   | 3,00   | 3,70   |
|                   |                                                                                     | ca.   | m    | –      | –      | –      | –      | 0,80   | 0,80   |
|                   |                                                                                     | ca.   | kg   | 3,6    | 4,2    | 4,8    | 6,0    | 7,2    | 9,0    |
|                   | B ca.                                                                               | m     | 0,40 | 0,40   | 0,40   | 0,40   | 0,40   | 0,40   |        |
|                                                                                                     | T ca.                                                                               | m     | 0,10 | 0,10   | 0,10   | 0,10   | 0,10   | 0,10   |        |
|                                                                                                     | L ca.                                                                               | m     | 1,70 | 1,95   | 2,20   | 2,70   | 3,20   | 3,95   |        |
| Art.-No.                                                                                            |                                                                                     |       |      | 124401 | 124418 | 124425 | 124432 | 134707 | 134745 |
| Combi Extras  42 |                                                                                     |       |      |        |        |        |        |        |        |

# Sprossen-Anlegeleiter, einteilig


Single-section leaning rung ladder • Drabina przystawna ze szczeblami,  
jednoelementowa • Односекционная приставная лестница с перекладинами  
• Létrafokos támasztólétra, egyrészes




|  |                                                                                     |     |     |     | 6                                                                                   | 9      | 12     | 15     | 18     | 20     | 22     | 24     |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                  |  | A   | ca. | m   | 2,80                                                                                | 3,60   | 4,40   | 5,25   | 6,05   | 6,60   | 7,10   | 7,65   |                                                                                        |
|                                                                                    |                                                                                     | B   | ca. | m   | 0,80                                                                                | 1,60   | 2,40   | 3,25   | 4,05   | 4,60   | 5,10   | 5,65   |                                                                                        |
| 2                                                                                  |  | C   | ca. | m   | 1,85                                                                                | 2,70   | 3,55   | 4,40   | 5,25   | 5,75   | 6,35   | 6,90   |                                                                                        |
|                                                                                    |                                                                                     | D   | ca. | m   | 1,80                                                                                | 2,60   | 3,40   | 4,25   | 5,05   | 5,60   | 6,10   | 6,65   |                                                                                        |
|  |                                                                                     | ca. | m   | —   | —                                                                                   | 0,80   | 0,90   | 1,00   | 1,15   | 1,15   | 1,15   |        |                                                                                        |
|   |                                                                                     | ca. | kg  | 3,3 | 4,7                                                                                 | 6,9    | 8,7    | 9,9    | 13,1   | 14,7   | 15,3   |        |                                                                                        |
|  |                                                                                     | B   | ca. | m   | 0,45                                                                                | 0,45   | 0,45   | 0,45   | 0,45   | 0,45   | 0,45   | 0,45   |                                                                                        |
|                                                                                    |                                                                                     | T   | ca. | m   | 0,10                                                                                | 0,10   | 0,10   | 0,10   | 0,10   | 0,10   | 0,10   | 0,10   |                                                                                        |
|                                                                                    |                                                                                     | L   | ca. | m   | 1,85                                                                                | 2,70   | 3,55   | 4,40   | 5,25   | 5,80   | 6,35   | 6,90   |                                                                                        |
| Art.-No.                                                                           |                                                                                     |     |     |     | 127013                                                                              | 127037 | 133106 | 133120 | 133151 | 133175 | 133182 | 133199 |                                                                                        |
|                                                                                    |                                                                                     |     |     |     |  |        |        |        |        |        |        |        |  42 |

# Sprossen-Schiebeleiter, zweiteilig

Two-section extension rung ladder • Drabina rozsuwana ze szczeblami, dwuelementowa • Двухсекционная раздвижная лестница с перекладинами  
• Létrafokos tolólétra, kétrészes




|                                                                                     |                                                                                     |     |     | 2 x 9                                                                                            | 2 x 12 | 2 x 15 | 2 x 18 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|
|   |                                                                                     |     |     |                                                                                                  |        |        |        |      |
| 1<br>+<br>3                                                                         |  | A   | ca. | m                                                                                                | 5,25   | 6,85   | 8,45   | 9,85 |
|                                                                                     |                                                                                     | B   | ca. | m                                                                                                | 3,25   | 4,85   | 6,45   | 7,85 |
|                                                                                     |                                                                                     | C   | ca. | m                                                                                                | 4,40   | 6,05   | 7,75   | 9,15 |
|                                                                                     |                                                                                     | D   | ca. | m                                                                                                | 4,20   | 5,85   | 7,45   | 8,80 |
| 2<br>+<br>4                                                                         |  | A   | ca. | m                                                                                                | 3,60   | 4,40   | 5,25   | 6,05 |
|                                                                                     |                                                                                     | B   | ca. | m                                                                                                | 1,60   | 2,40   | 3,25   | 4,05 |
|                                                                                     |                                                                                     | C   | ca. | m                                                                                                | 2,70   | 3,55   | 4,35   | 5,25 |
|                                                                                     |                                                                                     | D   | ca. | m                                                                                                | 2,60   | 3,40   | 4,25   | 5,05 |
|   |                                                                                     | ca. | m   | 0,90                                                                                             | 1,00   | 1,15   | 1,25   |      |
|   |                                                                                     | ca. | kg  | 9,8                                                                                              | 14,3   | 18,8   | 26,4   |      |
|  |                                                                                     | B   | ca. | m                                                                                                | 0,45   | 0,45   | 0,45   | 0,45 |
|                                                                                     |                                                                                     | T   | ca. | m                                                                                                | 0,15   | 0,15   | 0,15   | 0,15 |
|                                                                                     |                                                                                     | L   | ca. | m                                                                                                | 2,70   | 3,55   | 4,40   | 5,25 |
| Art.-No.                                                                            |                                                                                     |     |     | 133274                                                                                           | 133304 | 133328 | 133359 |      |
|                                                                                     |                                                                                     |     |     | Combi Extras  |        |        |        | 42   |

# Sprossen-SeilzugLeiter, zweiteilig

Rope-operated two-section rung ladder • Drabina rozsuwana linką, ze szczeblami, dwuelementowa • Двухсекционная лестница с перекладинами, выдвигаемая тросом  
• Létrafokos húzóköteles létra, kétrészes



|  |                                                                                     |         | 2 x 15 | 2 x 18 | 2 x 20 | 2 x 24 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 1                                                                                  |  | A ca. m | 8,45   | 9,85   | 10,95  | 13,10  |
|                                                                                    |                                                                                     | B ca. m | 6,45   | 7,85   | 8,95   | 11,10  |
|                                                                                    |                                                                                     | C ca. m | 7,70   | 9,10   | 10,30  | 12,50  |
|                                                                                    |                                                                                     | D ca. m | 7,30   | 8,85   | 9,90   | 11,35  |
| 2                                                                                  |  | A ca. m | 5,25   | 6,05   | 6,60   | 7,70   |
|                                                                                    |                                                                                     | B ca. m | 3,25   | 4,05   | 4,60   | 5,70   |
|                                                                                    |                                                                                     | C ca. m | 4,35   | 5,20   | 5,80   | 6,90   |
|                                                                                    |                                                                                     | D ca. m | 4,20   | 4,95   | 5,55   | 6,70   |
|  |                                                                                     | ca. m   | 1,15   | 1,25   | 1,35   | 1,35   |
|   |                                                                                     | ca. kg  | 21,0   | 27,5   | 34,3   | 40,3   |
|  |                                                                                     | B ca. m | 0,45   | 0,45   | 0,45   | 0,45   |
|                                                                                    |                                                                                     | T ca. m | 0,15   | 0,20   | 0,20   | 0,20   |
|                                                                                    |                                                                                     | L ca. m | 4,40   | 5,20   | 5,80   | 6,95   |
| Art.-No.                                                                           |                                                                                     |         | 133847 | 133878 | 800718 | 800725 |


Combi Extras

 42

# Sprossen-SeilzugLeiter, dreiteilig


Rope-operated three-section rung ladder • Drabina rozsuwana linką, ze szczeblami, trzejelementowa • Трехсекционная лестница с перекладинами, выдвигаемая тросом • Létrafokos húzóköteles létra, háromrészes



|   |                                                                                     |       |      |                                                                                                  | 3 x 14 | 3 x 16 | 3 x 18 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1                                                                                   |  | A ca. | m    | 9,75                                                                                             | 11,35  | 12,95  |        |
|                                                                                     |                                                                                     | B ca. | m    | 7,75                                                                                             | 9,35   | 10,95  |        |
|                                                                                     |                                                                                     | C ca. | m    | 9,05                                                                                             | 10,75  | 12,45  |        |
|                                                                                     |                                                                                     | D ca. | m    | 8,75                                                                                             | 10,40  | 12,00  |        |
| 2                                                                                   |  | A ca. | m    | 4,85                                                                                             | 5,40   | 5,95   |        |
|                                                                                     |                                                                                     | B ca. | m    | 2,85                                                                                             | 3,40   | 3,95   |        |
|                                                                                     |                                                                                     | C ca. | m    | 4,10                                                                                             | 4,90   | 5,30   |        |
|                                                                                     |                                                                                     | D ca. | m    | 3,90                                                                                             | 4,45   | 4,95   |        |
|   |                                                                                     | ca.   | m    | 1,20                                                                                             | 1,20   | 1,20   |        |
|   |                                                                                     | ca.   | kg   | 45,0                                                                                             | 51,0   | 56,6   |        |
|  | B ca.                                                                               | m     | 0,50 | 0,50                                                                                             | 0,50   |        |        |
|                                                                                     | T ca.                                                                               | m     | 0,25 | 0,25                                                                                             | 0,25   |        |        |
|                                                                                     | L ca.                                                                               | m     | 4,10 | 4,90                                                                                             | 5,30   |        |        |
| Art.-No.                                                                            |                                                                                     |       |      | 800756                                                                                           | 800763 | 800770 |        |
|                                                                                     |                                                                                     |       |      | Combi Extras  |        |        |        |

# Sprossen-MehrzweckLeiter

Multipurpose ladder with rungs • Drabina rozstawno-przystawna • Универсальная лестница с перекладинами • Létrafokos többcéltű létra



|  |                                                                                     |     |     | 2 x 9                                                                                                                                                                      | 2 x 12 |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 1                                                                                  |  | A   | ca. | m                                                                                                                                                                          | 5,25   | 6,85 |
|                                                                                    |                                                                                     | B   | ca. | m                                                                                                                                                                          | 3,25   | 4,85 |
|                                                                                    |                                                                                     | C   | ca. | m                                                                                                                                                                          | 4,35   | 6,05 |
|                                                                                    |                                                                                     | D   | ca. | m                                                                                                                                                                          | 4,20   | 5,85 |
|                                                                                    |                                                                                     |     |     |                                                                                                                                                                            |        |      |
| 2                                                                                  |  | A   | ca. | m                                                                                                                                                                          | 3,85   | 4,65 |
|                                                                                    |                                                                                     | B   | ca. | m                                                                                                                                                                          | 1,85   | 2,65 |
|                                                                                    |                                                                                     | C   | ca. | m                                                                                                                                                                          | 2,70   | 3,50 |
|                                                                                    |                                                                                     | D   | ca. | m                                                                                                                                                                          | 2,60   | 3,40 |
|                                                                                    |                                                                                     |     |     |                                                                                                                                                                            |        |      |
| 3                                                                                  |  | A   | ca. | m                                                                                                                                                                          | 3,60   | 4,45 |
|                                                                                    |                                                                                     | B   | ca. | m                                                                                                                                                                          | 1,60   | 2,45 |
|                                                                                    |                                                                                     | C   | ca. | m                                                                                                                                                                          | 2,70   | 3,50 |
|                                                                                    |                                                                                     | D   | ca. | m                                                                                                                                                                          | 2,60   | 3,40 |
|                                                                                    |                                                                                     |     |     |                                                                                                                                                                            |        |      |
|  |                                                                                     | ca. | m   | 0,90                                                                                                                                                                       | 1,00   |      |
|   |                                                                                     | ca. | kg  | 10,1                                                                                                                                                                       | 14,5   |      |
|  |                                                                                     | B   | ca. | m                                                                                                                                                                          | 0,45   | 0,45 |
|                                                                                    |                                                                                     | T   | ca. | m                                                                                                                                                                          | 0,15   | 0,15 |
|                                                                                    |                                                                                     | L   | ca. | m                                                                                                                                                                          | 2,70   | 3,55 |
|                                                                                    |                                                                                     |     |     |                                                                                                                                                                            |        |      |
| Art.-No.                                                                           |                                                                                     |     |     | 133472                                                                                                                                                                     | 133502 |      |
|                                                                                    |                                                                                     |     |     |   42 |        |      |

# STABILO®

Professional




# Sprossen-VielzweckLeiter

Multipurpose ladder with rungs, three-pieces • Drabina wielofunkcyjna

• Многоцелевая лестница с перекладинами • Létrafokos sokcélú létra



|  |                                                                                    |     |     | 3 x 8 | 3 x 9 | 3 x 10 | 3 x 12 | 3 x 14 |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 1                                                                                  |  | A   | ca. | m     | 6,05  | 6,85   | 7,65   | 9,30   | 10,90 |
|                                                                                    |                                                                                    | B   | ca. | m     | 4,05  | 4,85   | 5,65   | 7,30   | 8,90  |
|                                                                                    |                                                                                    | C   | ca. | m     | 5,25  | 6,05   | 6,90   | 8,60   | 10,25 |
|                                                                                    |                                                                                    | D   | ca. | m     | 5,05  | 5,85   | 6,65   | 8,30   | 9,90  |
| 2                                                                                  |  | A   | ca. | m     | 4,40  | 4,95   | 5,45   | 6,55   | 7,60  |
|                                                                                    |                                                                                    | B   | ca. | m     | 2,40  | 2,95   | 3,45   | 4,55   | 5,60  |
|                                                                                    |                                                                                    | C   | ca. | m     | 3,80  | 4,40   | 4,95   | 6,05   | 7,20  |
|                                                                                    |                                                                                    | D   | ca. | m     | 3,65  | 4,20   | 4,70   | 5,70   | 6,85  |
| 3                                                                                  |  | A   | ca. | m     | 3,60  | 3,85   | 4,10   | 4,65   | 5,20  |
|                                                                                    |                                                                                    | B   | ca. | m     | 1,60  | 1,85   | 2,10   | 2,65   | 3,20  |
|                                                                                    |                                                                                    | C   | ca. | m     | 2,40  | 2,70   | 3,00   | 3,55   | 4,10  |
|                                                                                    |                                                                                    | D   | ca. | m     | 2,30  | 2,55   | 2,80   | 3,35   | 3,90  |
| 4                                                                                  |  | A   | ca. | m     | 3,35  | 3,60   | 3,85   | 4,40   | 4,95  |
|                                                                                    |                                                                                    | B   | ca. | m     | 1,35  | 1,60   | 1,85   | 2,40   | 2,95  |
|                                                                                    |                                                                                    | C   | ca. | m     | 2,40  | 2,70   | 3,00   | 3,55   | 4,10  |
|                                                                                    |                                                                                    | D   | ca. | m     | 2,35  | 2,60   | 2,85   | 3,40   | 3,95  |
| 5                                                                                  |  | A   | ca. | m     | 4,40  | 4,65   | 4,95   | –      | –     |
|                                                                                    |                                                                                    | B   | ca. | m     | 2,40  | 2,65   | 2,95   | –      | –     |
|                                                                                    |                                                                                    | C   | ca. | m     | 3,25  | 3,55   | 3,80   | –      | –     |
|                                                                                    |                                                                                    | D   | ca. | m     | 3,10  | 3,40   | 3,65   | –      | –     |
|  |                                                                                    | ca. | m   | 1,00  | 1,00  | 1,25   | 1,25   | 1,40   |       |
|   |                                                                                    | ca. | kg  | 16,0  | 17,0  | 18,5   | 27,5   | 31,0   |       |
|  |                                                                                    | B   | ca. | m     | 0,50  | 0,50   | 0,50   | 0,50   | 0,50  |
|                                                                                    |                                                                                    | T   | ca. | m     | 0,20  | 0,20   | 0,20   | 0,25   | 0,25  |
|                                                                                    |                                                                                    | L   | ca. | m     | 2,45  | 2,70   | 3,00   | 3,55   | 4,10  |

Art.-No.

133748

133755

133762

133700



133724

Combi Extras

42

Multipurpose ladder • Drabina wielofunkcyjna • Универсальная лестница • Sokcélú létra



|  |                                                                                     |          |        | 3 x 8  | 3 x 10 | 3 x 12 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| <b>1</b>                                                                           |  | <b>A</b> | ca. m  | 5,95   | 7,50   | 9,10   |
|                                                                                    |                                                                                     | <b>B</b> | ca. m  | 3,95   | 5,50   | 7,10   |
|                                                                                    |                                                                                     | <b>C</b> | ca. m  | 5,20   | 6,90   | 8,60   |
|                                                                                    |                                                                                     | <b>D</b> | ca. m  | 4,90   | 6,50   | 8,05   |
| <b>2</b>                                                                           |  | <b>A</b> | ca. m  | 4,35   | 5,40   | 6,45   |
|                                                                                    |                                                                                     | <b>B</b> | ca. m  | 2,35   | 3,40   | 4,45   |
|                                                                                    |                                                                                     | <b>C</b> | ca. m  | 3,80   | 4,90   | 6,05   |
|                                                                                    |                                                                                     | <b>D</b> | ca. m  | 3,60   | 4,65   | 5,70   |
| <b>3</b>                                                                           |  | <b>A</b> | ca. m  | 3,55   | 4,10   | 4,60   |
|                                                                                    |                                                                                     | <b>B</b> | ca. m  | 1,55   | 2,10   | 2,60   |
|                                                                                    |                                                                                     | <b>C</b> | ca. m  | 2,40   | 2,95   | 3,55   |
|                                                                                    |                                                                                     | <b>D</b> | ca. m  | 2,25   | 2,80   | 3,30   |
| <b>4</b>                                                                           |  | <b>A</b> | ca. m  | 3,30   | 3,80   | 4,35   |
|                                                                                    |                                                                                     | <b>B</b> | ca. m  | 1,30   | 1,80   | 2,35   |
|                                                                                    |                                                                                     | <b>C</b> | ca. m  | 2,40   | 2,95   | 3,55   |
|                                                                                    |                                                                                     | <b>D</b> | ca. m  | 2,25   | 2,80   | 3,30   |
| <b>5</b>                                                                           |  | <b>C</b> | ca. m  | 3,80   | 4,95   | 6,05   |
|  |                                                                                     |          | ca. m  | 1,00   | 1,25   | 1,25   |
|  |                                                                                     |          | ca. kg | 20,8   | 25,5   | 30,8   |
|  |                                                                                     | <b>B</b> | ca. m  | 0,50   | 0,50   | 0,50   |
|                                                                                    |                                                                                     | <b>T</b> | ca. m  | 0,25   | 0,25   | 0,25   |
|                                                                                    |                                                                                     | <b>L</b> | ca. m  | 2,45   | 3,00   | 3,55   |
| Art.-No.                                                                           |                                                                                     |          |        | 131652 | 131669 | 131676 |

# STABILO<sup>®</sup>

Professional


+S



Multipurpose ladder • Drabina rozstawno-przystawna

• Универсальная лестница • Többcéltű létra




|  |                                                                                     |     |     | 2 x 9  | 2 x 12 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|--------|------|
| 1                                                                                   |  | A   | ca. | m      | 5,15   | 6,70 |
|                                                                                     |                                                                                     | B   | ca. | m      | 3,15   | 4,70 |
|                                                                                     |                                                                                     | C   | ca. | m      | 4,35   | 6,05 |
|                                                                                     |                                                                                     | D   | ca. | m      | 4,10   | 5,70 |
| 2                                                                                   |  | A   | ca. | m      | 3,80   | 4,60 |
|                                                                                     |                                                                                     | B   | ca. | m      | 1,80   | 2,60 |
|                                                                                     |                                                                                     | C   | ca. | m      | 2,70   | 3,55 |
|                                                                                     |                                                                                     | D   | ca. | m      | 2,50   | 3,30 |
| 3                                                                                   |  | A   | ca. | m      | 3,55   | 4,35 |
|                                                                                     |                                                                                     | B   | ca. | m      | 1,55   | 2,35 |
|                                                                                     |                                                                                     | C   | ca. | m      | 2,70   | 3,55 |
|                                                                                     |                                                                                     | D   | ca. | m      | 2,50   | 3,30 |
|   |                                                                                     | ca. | m   | 0,90   | 1,00   |      |
|   |                                                                                     | ca. | kg  | 15,0   | 19,5   |      |
|   |                                                                                     | B   | ca. | m      | 0,45   | 0,45 |
|                                                                                     |                                                                                     | T   | ca. | m      | 0,20   | 0,20 |
|                                                                                     |                                                                                     | L   | ca. | m      | 2,70   | 3,55 |
| Art.-No.                                                                            |                                                                                     |     |     | 131638 | 131645 |      |


STABILO®



SchiebeLeiter

Extension ladder • Drabina rozsuwana • Выдвижная лестница • Tolólétra



|  |                                                                                    |     |       | 2 x 9  | 2 x 12 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|
| 1                                                                                  |  | A   | ca. m | 5,15   | 6,70   |
|                                                                                    |                                                                                    | B   | ca. m | 3,15   | 4,70   |
|                                                                                    |                                                                                    | C   | ca. m | 4,35   | 6,05   |
|                                                                                    |                                                                                    | D   | ca. m | 4,10   | 5,70   |
| 2                                                                                  |  | A   | ca. m | 3,55   | 4,35   |
|                                                                                    |                                                                                    | B   | ca. m | 1,55   | 2,35   |
|                                                                                    |                                                                                    | C   | ca. m | 2,70   | 3,50   |
|                                                                                    |                                                                                    | D   | ca. m | 2,50   | 3,30   |
|  |                                                                                    | ca. | m     | 0,90   | 1,00   |
|   |                                                                                    | ca. | kg    | 14,9   | 19,9   |
|  | B                                                                                  | ca. | m     | 0,45   | 0,45   |
|                                                                                    | T                                                                                  | ca. | m     | 0,20   | 0,20   |
|                                                                                    | L                                                                                  | ca. | m     | 2,70   | 3,55   |
| Art.-No.                                                                           |                                                                                    |     |       | 131614 | 131621 |





**STABILO®**  
Professional


# Stufen-Anlegeleiter, einteilig

Single-section leaning step ladder • Drabina przystawna ze stopniami

- Односекционная приставная лестница со ступенями
- Lépcsőfokos támasztólétra, egyrészes




|  |                                                                                     |     |     | 6      | 7      | 8      | 10     | 12     | 15     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 1                                                                                  |  | A   | ca. | m      | 2,70   | 2,90   | 3,15   | 3,60   | 4,10   | 4,80 |
|                                                                                    |                                                                                     | B   | ca. | m      | 0,70   | 0,90   | 1,15   | 1,60   | 2,10   | 2,80 |
| 2                                                                                  |  | C   | ca. | m      | 1,70   | 1,95   | 2,20   | 2,70   | 3,20   | 3,95 |
|                                                                                    |                                                                                     | D   | ca. | m      | 1,60   | 1,80   | 2,05   | 2,50   | 3,00   | 3,70 |
|  |                                                                                     | ca. | m   | —      | —      | —      | —      | 0,80   | 0,80   |      |
|   |                                                                                     | ca. | kg  | 3,6    | 4,2    | 4,8    | 6,0    | 7,2    | 9,0    |      |
|  |                                                                                     | B   | ca. | m      | 0,40   | 0,40   | 0,40   | 0,40   | 0,40   | 0,40 |
|                                                                                    |                                                                                     | T   | ca. | m      | 0,10   | 0,10   | 0,10   | 0,10   | 0,10   | 0,10 |
|                                                                                    |                                                                                     | L   | ca. | m      | 1,70   | 1,95   | 2,20   | 2,70   | 3,20   | 3,95 |
| Art.-No.                                                                           |                                                                                     |     |     | 124401 | 124418 | 124425 | 124432 | 134707 | 134745 |      |

# Sprossen-Gelenk-Doppelleiter

Hinged double rung ladder • Dwustronna drabina przegubowa

• Шарнирная двухсекционная лестница с перекладинами • Létrafokos két oldalon járható csuklós létra




|                                                                                                                                     |                                                                                     |              | 2 x 6         | 2 x 8         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|------|
| <br><b>1</b>                                      |  | <b>A</b> ca. | m             | 4,40          | 5,50 |
|                                                                                                                                     |                                                                                     | <b>B</b> ca. | m             | 2,40          | 3,50 |
|                                                                                                                                     |                                                                                     | <b>C</b> ca. | m             | 3,55          | 4,65 |
|                                                                                                                                     |                                                                                     | <b>D</b> ca. | m             | 3,40          | 4,50 |
| <b>2</b>                                                                                                                            |  | <b>A</b> ca. | m             | 3,05          | 3,55 |
|                                                                                                                                     |                                                                                     | <b>B</b> ca. | m             | 1,05          | 1,55 |
|                                                                                                                                     |                                                                                     | <b>C</b> ca. | m             | 1,80          | 2,35 |
|                                                                                                                                     |                                                                                     | <b>D</b> ca. | m             | 1,70          | 2,25 |
|                                                   |                                                                                     | ca.          | m             | 0,80          | 0,90 |
|                                                   |                                                                                     | ca.          | kg            | 8,5           | 10,5 |
|                                                   | <b>B</b> ca.                                                                        | m            | 0,40          | 0,40          |      |
|                                                                                                                                     | <b>T</b> ca.                                                                        | m            | 0,15          | 0,15          |      |
|                                                                                                                                     | <b>L</b> ca.                                                                        | m            | 1,80          | 2,35          |      |
|                                                                                                                                     | <b>Art.-No.</b>                                                                     |              | <b>133908</b> | <b>133915</b> |      |
| <div><div>Combi Extras</div><div> 42</div></div> |                                                                                     |              |               |               |      |


# Sprossen-Gelenk-UniversalLeiter

Hinged universal rung ladder • Uniwersalna drabina przegubowa

• Шарнирная универсальная лестница • Létrafokos univerzális csuklós létra



4 x 3 incl.




1

2

3

**SpeedMatic**  
System



|  |                                                                                     |   |     | 4 x 3 ( incl. )  | 4 x 4  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 1                                                                                  |  | A | ca. | m                                                                                                   | 4,40   | 5,50 |
|                                                                                    |                                                                                     | B | ca. | m                                                                                                   | 2,40   | 3,50 |
|                                                                                    |                                                                                     | C | ca. | m                                                                                                   | 3,55   | 4,70 |
|                                                                                    |                                                                                     | D | ca. | m                                                                                                   | 3,45   | 4,50 |
| 2                                                                                  |  | A | ca. | m                                                                                                   | 3,05   | 3,60 |
|                                                                                    |                                                                                     | B | ca. | m                                                                                                   | 1,05   | 1,60 |
|                                                                                    |                                                                                     | C | ca. | m                                                                                                   | 1,80   | 2,35 |
|                                                                                    |                                                                                     | D | ca. | m                                                                                                   | 1,75   | 2,25 |
| 3                                                                                  |  | A | ca. | m                                                                                                   | 2,95   | —    |
|                                                                                    |                                                                                     | B | ca. | m                                                                                                   | 0,95   | —    |
|                                                                                    |                                                                                     | C | ca. | m                                                                                                   | 0,95   | —    |
|                                                                                    |                                                                                     | D | ca. | m                                                                                                   | 0,95   | —    |
|  |                                                                                     |   | ca. | m                                                                                                   | 0,80   | 0,85 |
|   |                                                                                     |   | ca. | kg                                                                                                  | 17,1   | 14,5 |
|  |                                                                                     | B | ca. | m                                                                                                   | 0,40   | 0,40 |
|                                                                                    |                                                                                     | T | ca. | m                                                                                                   | 0,30   | 0,30 |
|                                                                                    |                                                                                     | L | ca. | m                                                                                                   | 1,00   | 1,30 |
| Art.-No.                                                                           |                                                                                     |   |     | 123909                                                                                              | 123503 |      |


Combi Extras

 42

# Sprossen-Gelenk-TeleskopLeiter

Hinged telescopic rung ladder • Przegubowa drabina teleskopowa

• Шарнирная телескопическая лестница с перекладинами • Létrafokos teleszkópos csuklós létra




|   |                                                                                     |     |       | 4 x 4  | 4 x 5  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|
| 1                                                                                   |  | A   | ca. m | 5,00   | 6,05   |
|                                                                                     |                                                                                     | B   | ca. m | 3,00   | 4,05   |
|                                                                                     |                                                                                     | C   | ca. m | 4,25   | 5,35   |
|                                                                                     |                                                                                     | D   | ca. m | 4,10   | 5,20   |
| 2                                                                                   |  | A   | ca. m | 3,35   | 3,90   |
|                                                                                     |                                                                                     | B   | ca. m | 1,35   | 1,90   |
|                                                                                     |                                                                                     | C   | ca. m | 2,15   | 2,70   |
|                                                                                     |                                                                                     | D   | ca. m | 2,05   | 2,60   |
| 3                                                                                   |  | A   | ca. m | 3,00   | 3,00   |
|                                                                                     |                                                                                     | B   | ca. m | 1,00   | 1,00   |
|                                                                                     |                                                                                     | C   | ca. m | 1,30   | 1,60   |
|                                                                                     |                                                                                     | D   | ca. m | 1,25   | 1,50   |
|   |                                                                                     | ca. | kg    | 15,5   | 18,0   |
|  |                                                                                     | B   | ca. m | 0,70   | 0,70   |
|                                                                                     |                                                                                     | T   | ca. m | 0,25   | 0,25   |
|                                                                                     |                                                                                     | L   | ca. m | 1,35   | 1,60   |
| Art.-No.                                                                            |                                                                                     |     |       | 133953 | 133960 |

Combi Extras

 42

# Sprossen-Gelenk-Teleskopleiter mit 4 Holmverlängerungen

Hinged telescopic rung ladder with 4 rail extensions • Przegubowa drabina teleskopowa z 4 regulowanymi nogami • Шарнирная телескопическая лестница с перекладинами и 4 удлинителями боковин • Létrafokos teleszkópos csuklós létra 4 szárhosszabbítóval



|   |                                                                                     |       |    | 4 x 4  | 4 x 5  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------|--------|
| 1                                                                                   |  | A ca. | m  | 5,00   | 6,05   |
|                                                                                     |                                                                                     | B ca. | m  | 3,00   | 4,05   |
|                                                                                     |                                                                                     | C ca. | m  | 4,20   | 5,35   |
|                                                                                     |                                                                                     | D ca. | m  | 4,05   | 5,15   |
| 2                                                                                   |  | A ca. | m  | 3,35   | 3,90   |
|                                                                                     |                                                                                     | B ca. | m  | 1,35   | 1,90   |
|                                                                                     |                                                                                     | C ca. | m  | 2,15   | 2,70   |
|                                                                                     |                                                                                     | D ca. | m  | 2,05   | 2,60   |
| 3                                                                                   |  | A ca. | m  | 3,00   | 3,00   |
|                                                                                     |                                                                                     | B ca. | m  | 1,00   | 1,00   |
|                                                                                     |                                                                                     | C ca. | m  | 1,30   | 1,60   |
|                                                                                     |                                                                                     | D ca. | m  | 1,25   | 1,50   |
|    |                                                                                     | ca.   | kg | 15,2   | 18,0   |
|  |                                                                                     | B ca. | m  | 0,70   | 0,70   |
|                                                                                     |                                                                                     | T ca. | m  | 0,25   | 0,20   |
|                                                                                     |                                                                                     | L ca. | m  | 1,35   | 1,60   |
| Art.-No.                                                                            |                                                                                     |       |    | 133977 | 133984 |

Combi Extras

 42

**STABILO®**  
Professional

**SpeedMatic**  
*System*



# Sprossen-Gelenk-CombiLeiter

Hinged combination rung ladder • Przegubowa drabina teleskopowa • Шарнирная телескопическая лестница с перекладинами • Létrafokos kombinált csuklós létra



|              |  |       |    | 2 x 3 + 2 x 6 |
|--------------|--|-------|----|---------------|
| 1            |  | A ca. | m  | 5,30          |
|              |  | B ca. | m  | 3,30          |
|              |  | C ca. | m  | 4,70          |
|              |  | D ca. | m  | 4,35          |
| 1            |  | A ca. | m  | 4,20          |
|              |  | B ca. | m  | 2,20          |
|              |  | C ca. | m  | 3,55          |
|              |  | D ca. | m  | 3,30          |
| 1            |  | A ca. | m  | 3,35          |
|              |  | B ca. | m  | 1,35          |
|              |  | C ca. | m  | 1,85          |
|              |  | D ca. | m  | 1,75          |
| 2            |  | A ca. | m  | 3,60          |
|              |  | B ca. | m  | 1,60          |
|              |  | C ca. | m  | 3,00          |
|              |  | D ca. | m  | 2,60          |
| 2            |  | A ca. | m  | 3,05          |
|              |  | B ca. | m  | 1,05          |
|              |  | C ca. | m  | 1,80          |
|              |  | D ca. | m  | 1,70          |
| 2            |  | A ca. | m  | 2,25          |
|              |  | B ca. | m  | 0,25          |
|              |  | C ca. | m  | 0,95          |
|              |  | D ca. | m  | 0,95          |
| 3            |  | A ca. | m  | 3,80          |
|              |  | B ca. | m  | 1,80          |
|              |  | C ca. | m  | 2,90          |
|              |  | D ca. | m  | 2,60          |
| 4            |  | A ca. | m  | 2,80          |
|              |  | B ca. | m  | 0,80          |
|              |  | C ca. | m  | –             |
|              |  | D ca. | m  | –             |
|              |  | ca.   | m  | 0,90          |
|              |  | ca.   | kg | 14,5          |
|              |  | B ca. | m  | 0,45          |
|              |  | T ca. | m  | 0,20          |
|              |  | L ca. | m  | 1,90          |
| Art.-No.     |  |       |    | 133922        |
| Combi Extras |  |       |    | 42            |

# Technische Schutzmaßnahmen als Nachrüstung für ihren Altbestand

Technical safety measure as retrofitting for your old stock

Dodatkowe wyposażenie ochronne do starych wersji

Инженерно-технические мероприятия для модернизации для Вашего старого фонда

Műszaki óvintézkedések a régi készletek utánszerelésére vonatkozóan

## Universal-Traverse

Universal stabiliser • Alsó kitámasztók, általános felhasználásra

• Траверса универсального использования • Univerzális kitámasztó



| Art.-No.               |         |              |
|------------------------|---------|--------------|
| <b>STABILO (64 mm)</b> |         |              |
| 213600                 | 875 mm  | 315 – 435 mm |
| 213617                 | 970 mm  | 360 – 480 mm |
| 213624                 | 1250 mm | 360 – 480 mm |

## STABILO® Trigon Traversen-Set

Professional

Trigon stabiliser set • Komplet stabilizatorów TRIGON • Набор траверс Trigon


• Trigon-Traverz készlet



| Art.-No. |       |
|----------|-------|
| 202239   | 11-14 |
| 202246   | 15-18 |

## Niveau-Traverse


Levelling stabiliser • Stabilizator wyrównujący poziom • Траверса - уровень • Szintkiegyenlítő kitámasztó



| Art.-No. |          |              |
|----------|----------|--------------|
| 213761   | 875 mm   | 315 – 435 mm |
| 213778   | 970 mm   | 360 – 480 mm |
| 213785   | 1.250 mm | 360 – 480 mm |

## Nut-Traverse


Slot stabiliser • Stabilizator wpustowy • Траверса с тунельной регулировкой • Kiegészítő kitámasztó



| Art.-No. |          |
|----------|----------|
| 212252   | 1.000 mm |
| 212269   | 1.250 mm |

## Entnahmebegrenzung


Removal locking device • Blokada wyjęcia • Лимит снятия • Kiemelésgátló



| Art.-No. |
|----------|
| 202284   |

# Combi Extras

System®



Art.-No.122063



Art.-No.121400 (2x)



Art.-No.122292



Art.-No.122018




Art.-No.121417



Art.-No.122285



Art.-No.122261 (755 mm)



Art.-No.122469 (2x)



Art.-No.122308 (2x)

# TeleBoard® Alu-Teleskop-Bohle

Telescopic aluminium board • Rozsuwana platforma robocza

• Телескопический алюминиевый помост • Teleszkópos alumínium palló



## EXTRAS

### BoardStand



2

(2 x)

Art.-No.


123732



4,0 kg



### TeleSet



3

(2 x)


Art.-No.

123749



2,0 kg

| 1 TeleBoard | Art.-No. | 123701  | 123718  |
|-------------|----------|---------|---------|
|             | (ca.)    | 12,0 kg | 13,5 kg |
|             | (ca.)    | 1,75 m  | 2,05 m  |
|             | (ca.)    | 2,98 m  | 3,50 m  |
|             | A (ca.)  | 2,50 m  |         |
|             | B (ca.)  | 0,50 m  |         |
|             | A (ca.)  | min.    | 2,60 m  |
|             |          | max.    | 2,80 m  |
|             | B (ca.)  | min.    | 0,60 m  |
|             |          | max.    | 0,80 m  |



**STABILO®**  
Professional

## FahrGerüst-System

Mobile scaffold system • Rusztowania jezdne  
• Система передвижных вышек • Gurulóállvány-rendszer




| <b>Serie</b><br><b>Series</b><br><b>Seria</b><br><b>Sorozat</b><br><b>серия</b> |                                                                                     |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STABILO®</b><br><b>Falt</b><br><b>Gerüst</b>                                 |    | 2,00 m                                                                            | 0,75 m                                                                            | 3,00 m                                                                            | Ø 125 mm                                                                          | —                                                                                 |
| <b>STABILO®</b><br><b>10</b>                                                    |    | 2,00 m                                                                            | 0,75 m                                                                            | 14,40 m                                                                           | Ø 150 mm                                                                          | <b>2</b> ↑<br>≥ 7,40 m                                                            |
|                                                                                 |                                                                                     | 2,50 m                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | <b>4</b> ↑<br>≥ 9,40 m                                                            |
| <b>STABILO®</b><br><b>50</b>                                                    |    | 2,00 m                                                                            | 1,50 m                                                                            | 14,40 m                                                                           | Ø 150 mm                                                                          | <b>4</b> ↑<br>≥ 6,40 m                                                            |
|                                                                                 |                                                                                     | 2,50 m                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| <b>STABILO®</b><br><b>100</b>                                                   |  | 2,00 m                                                                            | 0,75 m                                                                            | 12,50 m                                                                           | Ø 200 mm                                                                          | <b>2</b> ↑<br>≥ 7,50 m                                                            |
|                                                                                 |                                                                                     | 2,50 m                                                                            |                                                                                   | 14,50 m                                                                           |                                                                                   | <b>4</b> ↑<br>≥ 9,50 m                                                            |
| <b>STABILO®</b><br><b>500</b>                                                   |  | 2,00 m                                                                            | 1,50 m                                                                            | 12,50 m                                                                           | Ø 200 mm                                                                          | <b>4</b> ↑<br>≥ 8,50 m                                                            |
|                                                                                 |                                                                                     | 2,50 m                                                                            |                                                                                   | 14,50 m                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |
| <b>STABILO®</b><br><b>1000</b>                                                  |  | 2,00 m                                                                            | 0,75 m                                                                            | 12,30 m                                                                           | Ø 200 mm                                                                          | <b>4</b>                                                                          |
|                                                                                 |                                                                                     | 2,50 m                                                                            |                                                                                   | 14,30 m                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |
| <b>STABILO®</b><br><b>5000</b>                                                  |  | 2,00 m                                                                            | 1,50 m                                                                            | 12,30 m                                                                           | Ø 200 mm                                                                          | <b>4</b>                                                                          |
|                                                                                 |                                                                                     | 2,50 m                                                                            |                                                                                   | 14,30 m                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |
| <b>STABILO®</b><br><b>5500</b>                                                  |  | 2,00 m                                                                            | 1,50 m                                                                            | 12,30 m                                                                           | Ø 200 mm                                                                          | <b>4</b>                                                                          |



# Sonderlösung mit System

- Customised solutions with system
- Konstrukcje specjalne
- Специальные системные решения
- Egyedi rendszermegoldások



**KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG**

Am Kreuzweg 3  
D-36304 Alsfeld

Tel.: +49 (0) 6631 795-0

Fax: +49 (0) 6631 795-139

E-Mail: [info@krause-systems.de](mailto:info@krause-systems.de)

**KRAUSE-Systems AG**

Chrümble 9  
CH-5623 Boswil

Tel.: +41 (0) 56 666 90 50

E-Mail: [info@krause-systems.ch](mailto:info@krause-systems.ch)

**KRAUSE Sp. z o. o.**

ul. Stalowa 10

PL - 58 - 100 Świdnica

Tel.: +48 (74) 851 88 00

Fax: +48 (74) 851 88 22

E-Mail: [info@krause-systems.pl](mailto:info@krause-systems.pl)

**KRAUSE Kft.**

H-2030 Érd

Tolmács u. 7.

Tel.: +36 (06) 23 521 130

Fax: +36 (06) 23 521 132

E-Mail: [info@krause-systems.hu](mailto:info@krause-systems.hu)

**ТОО „КРАУЗЕ-СИСТЕМС“**

KZ-010000, г. Нур-Султан

шоссе Коргалжын 19,

БЦ „Korgalzhyn“, офис 305 Б

Тел +7 (7172) 57 67 98

E-Mail: [info@krause-systems.com.kz](mailto:info@krause-systems.com.kz)

Besuchen Sie uns im Internet:

Visit our website:

[www.krause-systems.com](http://www.krause-systems.com)

